

Πίνακας 2. Σχετικά μέτρα πριν από την αρχική επίσκεψη.

Παράμετρος	Ποσοστό ασθενών (N=800)
Χρήση προϊόντων κάλυψης πριν την αρχική επίσκεψη	
Όχι (%)	33
Ναι (%)	67
Είδος προϊόντος:	
Αντηλιακό προϊόν με χρώμα (%)	82*
Πούδρα προσώπου (%)	25*
Πούδρα σε σκόνη (%)	8*
BB cream (%)	31*
Άλλο (%)	6*
Λόγος χρήσης:	
Δυσχρωμίες (%)	82*
Σπυράκια (%)	10*
Καφέ κηλίδες (%)	38*
Ουλές (%)	9*
Άλλο (%)	1*
Σύσταση/συνταγογράφηση επιπλέον μέτρων προστασίας πριν την αρχική επίσκεψη	
Όχι (%)	34
Ναι (%)	66
Είδος μέτρου προστασίας:	
Καπέλο (%)	62**
Ρουχισμός (%)	22**
Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο (%)	91**
Θεραπεία υπαίτιας υποκείμενης πάθησης (%)	14**
Φαρμακευτική θεραπεία για ακμή (%)	55***
Φαρμακευτική θεραπεία για εφηλίδες (%)	34***
Φαρμακευτική θεραπεία για άλλες ενδείξεις (%)	13***
Συνταγογράφηση αντηλιακού προϊόντος πριν την αρχική επίσκεψη	
Όχι (%)	15
Ναι (%)	85
Είδος αντηλιακού προϊόντος:	
SPF (%)	89****
UVA (%)	69****
Προστασία από ακτίνες VL (%)	43****
Σύσταση για καθημερινή χρήση:	
Ναι (%)	100****
Όχι (%)	-

*του 67% των ασθενών που χρησιμοποίησε προϊόντα κάλυψης,

**του 66% των ασθενών στο οποίο συστήθηκαν επιπλέον μέτρα προστασίας,

***των 76 ασθενείς στους οποίους συστήθηκε θεραπεία για την υπαίτια υποκείμενη πάθηση,

****των 85% των ασθενών στους οποίους συνταγογραφήθηκε αντηλιακό προϊόν.